



СКС и корпусные решения для ЦОД



Комплексные решения ДКС






Состав СКС




- Магистральные информационные кабели категорий 5е, 6, 6А и 7
- Кабели для патч-кордов 5е и 6 категорий
- Патч-панели категорий 3, 5е, 6, 6А
- Коммутационные модули стандарта Keystone категорий 5е, 6 и 6А
- Патч-корды 5е, 6, 6А категорий

Магистральные кабели с оболочкой PVC, LSZH, PE



Кабель CAT 5e

- U/UTP – без экрана
- F/UTP – с экраном




Кабель CAT 6

- U/UTP – без экрана
- F/UTP – с экраном



Кабель CAT 6a

- U/UTP, F/UTP
- U/FTP – с индивидуальным экраном
- S/FTP




Кабель CAT 7

- S/FTP – с индивидуальным экраном и оплёткой

Преимущества информационных кабелей ДКС

- Применяется только бескислородная медь высшей степени отчистки
- Независимый контроль в европейской лаборатории
- Все категории кабеля поддерживают нагрузку до 60Вт по стандарту PoE Plus, что позволяет запитывать оборудование например IP камеры, точки Wi-Fi и т.п.




Ассортимент патч-панелей

- Модульные и наборные панели
- Панели высокой плотности 0,5 U
- Совместимы с проводниками толщиной 22-26 AWG
- Совместимы с модулями Keystone
- Заглушки для неиспользуемых портов
- Консоль для фиксации кабелей
- Отдельная клемма для заземления






Ассортимент модулей Keystone

- Модули Keystone Cat 5e, 6, 6A
- Проходной модуль Keystone Cat 6
- Внешняя розетка Keystone на DIN рейку Cat 6A




Преимущества модулей от ДКС

- Экранированный литой корпус модуля из цинкового сплава
- Экранирование >70% поверхности
- Поверхность контакта: золото 0,75 μm
- >2500 циклов коммутации
- Возможность повторного использования до 25 раз
- Подключение модуля не требует специального инструмента



Ассортимент патч-кордов

- Длина от 0,5 до 10 м
- Оболочка кабеля LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- Экранированные и без экрана
- Цвет: белый, синий, зеленый, красный, желтый
- >2500 циклов коммутации за счет покрытия контакта: золото 0,75 μm и никель 2 μm



**Патч корды
100 000 шт**

**На
складе!**

**Модули
125 000 шт**

**Кабель
2 000 000 м**



Ассортимент корпусных решений

Шкафы

- высота: 24U; 38U; 42U; 47U
- ширина: 600 мм и 800 мм
- глубина: 600, 800, 1000, **1200** мм


Двери:

- тонированное закалённое стекло
- перфорированная дверь
- сплошная дверь



Напольные корпуса IT CQE

- Разборная конструкция
- Полезная глубина:
400/600/800/1000мм.
- Защита: IP20/IP56*; IK10.
- Распределённая несущая
способность: 1500 кг.
- Предназначен для установки
- Цвет



IP56* - при использовании дополнительных элементов



Навесные корпуса STI

- Высота: 9U; 12U; 16U; 20U.
- Глубина: 400мм; 650мм.
- Полезная глубина: 345мм.
- Защита: IP31; IK10.
- Распределённая несущая способность: 100/65 кг.
- Предназначен для установки коммутаторов и патч панелей



В НАЛИЧИИ



Аксессуары для STI

- Вентиляторный модуль
- Вертикальные БРП (PDU)
- Горизонтальные БРП (PDU)
- Щёточный ввод
- 19" органайзеры
- Консольные полки
- Полки с увеличенной несущей способностью
- Консольный ящик под ключ



Техническое сопровождение

- Разработка проектной/эскизной документации по ТЗ заказчика
- Альбомы типовых решений по слаботочным системам (СКС и ЛВС)
- Подбор оборудования, пересчет спецификаций
- Участие в технических совещаниях, обследовании объектов
- Проведений обучений, сертификации проектировщиков, интеграторов, монтажников



Преимущества



- Все компоненты высшего качества протестированы на совместимость.
- Проектирование, подбор и поставка от одного производителя
- Огромный ассортимент продукции и решений для комплексного построения инженерных систем
- Обучение и сертификация проектировщиков, монтажников
- Склад готовой продукции и отлаженная логистика

Продвижение СКС



- Семинары для клиентов
- Типовые решения
- Совместные встречи
- Совместное обучение клиентов
- Продвижение в проектных институтах
- Демо-коробки
- Брошюры



Спасибо!